

*Alüminyum'un Sanata Dönüşümü...*



**Aluminum Profile Systems**  
**WINTENT TENTE SİSTEMİ**  
**WINTENT SYSTEM**





## Alüminyum Mimari Sistemler

*Modern mimari projelerin ihtiyaç duyduğu spesifik alüminyum mimari çözümleri...*


### WINTENT TENTE SİSTEMİ



Alüminyum kaseli ve germin kol yolları sayesinde gün doğumlu ve gün batımında eğimli gelen güneş ışıklarını engellemek için 0/170 dereceye kadar açılabilir. Akrilik, screen, vinil kumaş seçenekleri ve kumaslara uygunacak geniş logo çalışmalıyla mekanlarınızı daha görünürlük kazanın. Bu sistem manuel ve motorlu olarak kullanılabilen gibi rüzgar ve güneş sensörleriyle uzaktan kumanda etmenizi sağlayarak kullanıcılarına birinci sınıf bir konfor yaşatır. Ev, İşyeri, restoran, yazılık park etmek için güneşçe çözüm bulamadığınız her yerde sizinmeyiz olmaya aday bir ortandır.

To fend off the light coming at an angle at sunrise or sundown, this system can move up to 170 degrees down. As it is modular to be used with acrylic, screen or vinyl fabrics, a large logo can be painted on it to perform as a great advertisement for any business. It can either be controlled manually or remotely. In a company with solar/wind sensors, it delivers a huge comfort. Calypso is truly a solution for homes, businesses, restaurants, summer homes etc, wherever you like to have it.





## WİNTENT

|                         |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Wintent Takımı (1 Set)  |                |                  |
| Wintent Arka Gövde      |                | 1 metre 3 kg     |
| Wintent Ön Gövde        |                | 1 metre 1,650 kg |
| Wintent Galvanizli Boru |                | 1 metre 2 kg     |
| İnce Redüktör           | Kalın Redüktör |                  |
| Çevirme Kolu            |                |                  |

| 20 NM Motorlar |        |         |
|----------------|--------|---------|
| Mosel          | Somfy  | Becker  |
| İtalya         | Fransa | Almanya |
|                |        |         |


| WİNTENT KULLANILAN PROFİLLER |  | WİNTENT PLASTİK RENKLERİ |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| Arka Gövde                   |  |                          |  |
| Ön Gövde                     |  |                          |  |
| Galvanizli Boru              |  |                          |  |
| Kalın Redüktör               |  |                          |  |
| İnce Redüktör                |  |                          |  |
| Çevirme Kolu                 |  |                          |  |



## Pencere Tentesi

Pencere tentesi; Şık tasarımını ve kasetli mekanizmasıyla birlikte pencere, vitrin, cam önü, balkon, kapı girişleri gibi noktalarda konsept olarak şık görsellik sağlamakla beraber, mekanlarınıza güneş ve yağmurdan korurken kasetli yapısı ile kumaşı ve mekanızmayı da muhafaza etmemektedir. Otomasyonlu olarak uygulaması yapılan sistem kullanım kolaylığı sağlarken ayrıca farklı renk seçenekleri de sunmaktadır. Eğimi 0 ile 180 derece arasında ayarlanabildiğinden bulunulan ortama istenildiği miktarla güneş ışığı girmesi sağlanabilir.

## Motor Otomasyon Motor Automation



### Bağlantı Elemanları



Pencere Tentesi montaj bağlantı elemanları allüminyum enjeksiyon döküm malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Montaj yapılacak mekanın durumuna göre tavşan bağlantı ve düz bağlantı seçenekleri bulunmaktadır.

Window Awning assembly fasteners are made using aluminum injection molding materials. Ceiling connection and straight connection options are available according to the installation location.

### Gövde Profilleri



Pencere Tentesi, Gövde profili ve kumaş dayanma profili olmak üzere 2 parçadan oluşur. Bu profillerin ortalamaya ağırlıkları toplamda 3900 gr/m gelmektedir.

Window awning consists of 2 profiles arm and fabric. These profiles of the average weights are a total of 3900 g per meter.


### Motor Otomasyon



Pencere tentesi standart olarak Somfy motor kullanılmaktadır. Bu sisteme Somfy kullanımının nedeni motorun sıkıştırma özgünlüğü olmasıdır. Bu donanımla en grande toplanan kumag gerilim ile birlikte otomatik olarak durur. Aşım da switch ayan ile istenilen noktada tente durdurulabilmektedir.

Window awning arm profiles are made from T5 6063 high strength aluminum extrusion profiles. Measures 75x37 mm and has a wall thickness of 3 mm. In this system there are strong springs for tensioning. These springs are formed with coated steel wire and the arm system.

### Kol Profili



Pencere tentesi kol profili T5 6063 yüksek mukavemetli allüminyum elektrizyon profillerinden imal edilir. 75 x 37 mm ebatlarında ve 3 mm et kalınlığındadır. Bu sistem içerisinde gergin açılmayı sağlayan içi yaylar bulunmaktadır.

Window awning front end profile T5 6063 is manufactured as high-strength aluminum extrusion profile. It is 145 x 73 mm and has a profile of 2026 g/m. It is a superior material according to its electrical properties. The inner wire known material supplier is that it is an important actor in the harmony of the awning arms and fabric. The rainy canal is also designed to guide the rainwater when the awning is used in rainy weather.

### Ön Alın Profili




Pencere tentesi ön alın profil T5 6063 yüksek mukavemetli allüminyum elektrizyon profili olarak imal edilir. 145 x 73 mm formunda olup metre ağırlığı 2026 g/m gelirken profildir. Piyasa şartlarına göre üstün bir malzeme dir. Bu sistemde kullanılmıştır. İçi yaylar olan tente kol ve kumagın bantları uyumlu çalışmasında önemli bir aktör olmasındadır. Ayrıca ön alın profilli tenterin yağmur suyunun yönlendirilmesi için yağmur kanallı tasarlanmıştır.

### Akrilik Kumaş



Pencere Tentesi Sistemi'nde farklı zeybekler hitap edebilecek 100'den fazla renk ve desen seçenekleri sunulmaktadır. İthal akrilik kuması da 5 yıl süreyle karşılıklı garantili verilmektedir.

The window awning system offers more than 100 colors and patterns to suit different tastes. Acrylic fabric is guaranteed for 5 years against sun.





**YALÇIN BRANDA SAN. ve TİC. LTD . ŞTİ**

YALÇIN BRANDA  
SAN.ve TİC. LTD.ŞTİ  
PERGOPORT DIŞ TİCARET AŞ.  
OSB. 21. CADDE NO:21 YALÇIN PERGOLA  
MELİKGAZİ / KAYSERİ